

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DEGLI ARTT. 54, CO. 3 E 60 DEL D.LGS 50/2016, DELL’ART.1 C. 380 LEGGE FINANZIARIA 2018, DELLA FORNITURA DI ARREDI INTERNI PER I SITI A SERVIZIO DELL’EVENTO “UNIVERSIADE NAPOLI 2019” CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, GIUSTA ART. 95 CO 4 DEL D.LGS 50/2016

PREMESSA

L'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta agli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo, seconda, per importanza e numero di partecipanti, solo ai Giochi Olimpici ed, anzi, ritenuta nella sua versione estiva (Summer Universiade) equivalente alle Olimpiadi invernali. Tale evento nel corso degli anni ha assunto sempre più i connotati di un vero e proprio festival internazionale dello sport e della cultura. Il termine "Universiade", risultato dalla fusione delle parole "Università" e "Olimpiade", racchiude in sé uno dei concetti basilari dello sport: l'universalità.

La prima edizione delle Universiadi, nella sua forma moderna e attuale, fu organizzata a Torino nel 1959; la trentesima edizione si svolgerà a Napoli nel prossimo mese di luglio.

Napoli, e la Campania in generale, vanta una grande tradizione sportiva che negli anni ha dato i natali a molte eccellenze in numerose discipline, e che permea la cultura e la vita quotidiana dei suoi cittadini.

Gli arredi da fornire negli impianti sportivi e non (spogliatoi, servizi igienici, sale mediche, sale conferenze ed uffici) che ospiteranno la manifestazione sono stati decisi dalla FISU; quindi, ulteriori indicazioni di dettaglio sono state fornite dai Responsabili Unici dei Procedimenti già impegnati nei lavori.

PROGETTO

L'Accordo Quadro ha la durata di mesi 5 decorrenti dalla data di stipula del contratto ed, in ogni caso, non oltre il 30/08/2019.

Esso avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse ordinata alcuna fornitura. Qualora l'importo del contratto venisse esaurito prima della scadenza naturale, il contratto si intenderà automaticamente concluso.

L'importo stimato è puramente indicativo, in quanto il raggiungimento è subordinato agli Ordini Esecutivi effettivamente emessi e regolarmente eseguiti e contabilizzati.

L'affidamento del presente Accordo Quadro avverrà mediante procedura aperta avente ad oggetto gli interventi di fornitura arredi da eseguirsi negli impianti di seguito elencati e destinati allo svolgimento dell'evento sportivo internazionale "Universiade Napoli 2019":

- 1 Napoli – Palavesuvio
- 2 Napoli - Stadio San Paolo

- 3 Napoli - Piscina Felice Scandone
- 4 Napoli – PalaBarbuto
- 5 Napoli - Centro Polifunzionale Soccavo
- 6 Napoli - Virgiliano Park
- 7 Napoli - Interventi infrastrutturali per la sistemazione Lungomare Caracciolo per gare vela
- 8 Napoli - Interventi infrastrutturali per la sistemazione di lungomare caracciolo per il torneo di tennis
- 9 Napoli - Stadio "Caduti di Brema"
- 10 Napoli - Stadio San Pietro a Patierno
- 11 Napoli - Stadio Ascarelli
- 12 Napoli - Pala Dennerlein (Palazzetto e Piscina)
- 13 Napoli - Complesso polisportivo universitario CUS Napoli
- 14 Napoli - Impianti Albricci
- 15 Napoli - Mostra d'Oltremare (piscina e tre padiglioni)
- 16 Casoria - Stadio San Mauro
- 17 Casoria - Palazzetto dello sport di Casoria
- 18 Casoria - Piscina comunale del comune di Casoria
- 19 Pozzuoli – PalaTrincone
- 20 San Giorgio a Cremano - Palaveliero
- 21 Castellammare di Stabia - Stadio Romeo Menti
- 22 Torre Annunziata - Stadio Giraud
- 23 Cercola - Stadio Comunale
- 24 Cercola - Palazzetto dello sport di Cercola
- 25 Portici - Palazzetto dello sport di Portici
- 26 Torre del Greco - Stadio Liguori
- 27 Frattamaggiore- Stadio Ianniello
- 28 Afragola - Stadio Comunale Moccia
- 29 Casalnuovo - Stadio Comunale
- 30 Casalnuovo - Palazzetto dello sport
- 31 Salerno - Stadio Arechi
- 32 Nocera Inferiore - Palacoscioni
- 33 Nocera Inferiore - Stadio San Francesco
- 34 Eboli - Stadio Dirceu
- 35 Eboli – Palasele
Baronissi - Complesso Polisportivo Universitario (CUS) Salerno - Università di Salerno - Campus di
- 36 Baronissi
- 37 Pagani - Stadio M.Torre
- 38 Sarno - Stadio Squitieri
- 39 Cava dei Tirreni - Stadio Lamberti
- 40 Caserta - Stadio del nuoto
- 41 Caserta - Reggia di Caserta
- 42 Caserta – Palavignola
- 43 Caserta - Stadio Pinto
- 44 Aversa – Palajacuzzi
- 45 Aversa - Stadio Bisceglia
- 46 Benevento - Stadio Ciro Vigorito
- 47 Benevento - Stadio Pacevecchia
- 48 Benevento – Palatedeschi
- 49 Montesarchio - Stadio Armando Allegretto
- 50 Avellino – Paladelmauro
- 51 Avellino - Stadio Partenio
- 52 Avellino - Campo Coni di Avellino

53 Ariano Irpino - Palazzetto dello Sport

54 Napoli – TSN

55 Caserta - Tiro al volo Raimondo

La Struttura Commissariale - A.R.U. si riserva di integrare o ridurre il numero degli impianti a cui fornire gli arredi, senza che l’Affidatario possa accampare pretese o sollevare riserve di alcun genere.

• **Arredi da acquistare per gli impianti sportivi innanzi elencati:**

- Lettino professionale per massaggi dim. Cm. 200x60x80h, schienale regolabile da 0° a 45°, struttura in ferro verniciato, imbottitura ad alta densità e rivestimento in similpelle a norma classe 1 IM autoestingente
N 124
- Panchina per spogliatoio completa di seduta, schienale, appendiabiti e piano porta borsa dim. cm. 100x45x190h, struttura in alluminio verniciato sezione 30x30 mm, dotata di piano porta scarpe, seduta a tre doghe in alluminio anodizzato, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi, appendiabiti in nylon.
N 7
- Panchina per spogliatoio completa di seduta, schienale, appendiabiti e piano porta borsa dim. cm. 150x45x190h, struttura in alluminio verniciato sezione 30x30 mm, dotata di piano porta scarpe, seduta a tre doghe in alluminio anodizzato, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi, appendiabiti in nylon.
N 905
- Panchina per spogliatoio completa di seduta, schienale, appendiabiti e piano porta borsa dim. cm. 200x45x190h, struttura in alluminio verniciato sezione 30x30 mm, dotata di piano porta scarpe, seduta a tre doghe in alluminio anodizzato, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi, appendiabiti in nylon.
N 65
- Armadio spogliatoio in metallo dim. cm. 35x50x180h, realizzato in lamiera di acciaio con bordi ripiegati su tre ordini, anta battente con cerniera a 180° con chiusura a maniglia e lucchettabile. Verniciatura a polveri colori RAL
N 378
- Cassettera a 3 cassette su ruote piroettanti a 360°, complete di serratura a chiusura simultanea con chiave pieghevole antinfortunistica. La struttura interna dei cassette è di metallo e scorre su guide metalliche con fermo per evitare fuoriuscite. Le maniglie sono ABS finitura argento. Struttura top e frontali interamente in metallo verniciato a polveri epossidiche
N 118
- Scrivania dim. cm. 160x60x72h, piano in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestiti su entrambe le facce con carte impregnate con resine melaminiche e bordati con ABS in tinta con il piano raggiato a norma. Struttura portante composta da 2 gambe a "T" sez. quadrata 60x60mm con traversa di collegamento metallica predisposizione per il passaggio verticale dei cavi. Tutte le parti metalliche sono prive di spigoli vivi e sono verniciate a polveri epossidiche. Le parti terminali dei basamenti sono dotate di piedini di livellamento con escursione +/-1cm.
N 77

- Scrivania dim. cm. 140x60x72h, piano in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestiti su entrambe le facce con carte impregnate con resine melaminiche e bordati con ABS in tinta con il piano raggiato a norma. Struttura portante composta da 2 gambe a "T" sez. quadrata 60x60mm con traversa di collegamento metallica predisposizione per il passaggio verticale dei cavi. Tutte le parti metalliche sono prive di spigoli vivi e sono verniciate a polveri epossidiche. Le parti terminali dei basamenti sono dotate di piedini di livellamento con escursione +/-1cm.
N 27
- Scrivania dim. cm. 120x60x72h, piano in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestiti su entrambe le facce con carte impregnate con resine melaminiche e bordati con ABS in tinta con il piano raggiato a norma. Struttura portante composta da 2 gambe a "T" sez. quadrata 60x60mm con traversa di collegamento metallica predisposizione per il passaggio verticale dei cavi. Tutte le parti metalliche sono prive di spigoli vivi e sono verniciate a polveri epossidiche. Le parti terminali dei basamenti sono dotate di piedini di livellamento con escursione +/-1cm.
N 41
- Scrivania (work station) dim. cm. 140x140x72h, piano in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestiti su entrambe le facce con carte impregnate con resine melaminiche e bordati con ABS in tinta con il piano raggiato a norma. Struttura portante composta da 2 gambe a "T" sez. quadrata 60x60mm con traversa di collegamento metallica predisposizione per il passaggio verticale dei cavi. Tutte le parti metalliche sono prive di spigoli vivi e sono verniciate a polveri epossidiche. Le parti terminali dei basamenti sono dotate di piedini di livellamento con escursione +/-1cm.
N 12
- Tavolo riunioni dim. Cm. 380/400x130/150, piano di lavoro in conglomerato ligneo sp. 29mm rivestito in essenza di legno, struttura portante composta da 2 gambe a "T" sez. quadrata 60x60mm con traversa di collegamento metallica predisposizione per il passaggio verticale dei cavi. Tutte le parti metalliche sono prive di spigoli vivi e sono verniciate a polveri epossidiche. Le parti terminali dei basamenti sono dotate di piedini di livellamento con escursione +/-1cm.
N 13
- Mobile contenitore metallico dim. Cm. 90/100x45x200h a due ante interamente realizzato in metallo verniciato a polveri epossidiche. Internamente attrezzato con 4 ripiani metallici, regolabili e adatti ad ospitare cartelle sospese. GLi armadi sono dotati di piedini di livellamento. Le ante battenti in metallo, dotate di cernire metalliche con apertura a 95°, con maniglie a forma antinfortunistica senza "spigoli vivi" in materiale plastico e serratura con doppia chiave pieghevole antinfortunistica.
N 619
- Tavolo riunione da cm. 250x70, piano di lavoro in conglomerato ligneo sp. 29mm rivestito in legno, struttura portante composta da 2 gambe a "T" sez. quadrata 60x60mm con traversa di collegamento metallica predisposizione per il passaggio verticale dei cavi. Tutte le parti metalliche sono prive di spigoli vivi e sono verniciate a polveri epossidiche. Le parti terminali dei basamenti sono dotate di piedini di livellamento con escursione +/- 1cm.
N 4
- Bancone bar cm. 260x80x110h, struttura portante in tubolare di acciaio, lavatoio ad una vasca da cm. 45x45x20h, struttura in acciaio inox AISI 304 18/10 completo di frigo a 2 porte da 100 lt, predisposizione per impianti elettrici e idrici.
N 6

- Mobile dispensa in legno a 2 sportelli dim. Cm. 80x38x183 con 6 ripiani in legno regolabili
N 19
- Scaffale metallico zincato ad alta portata, dim. Cm. 100x40x195h, dotato di 5 ripiani con bordi ripiegati su tre ordini. Montanti verticali in profilato sagomato con asolatura per aggancio ad incastro dei ripiani e dei traversini di irrigidimento.
N 156
- Poltrone per sala d'attesa dim. Cm. 55x45, struttura in metallo o legno imbottita e rivestita in tessuto ignifugo. Dotati di appoggi a terra in materiale plastico indeformabile antiscivolo.
N 20
- Mobile contenitore basso in metallo dim. Cm. 90x45x72h, a due ante interamente realizzato in metallo verniciato a polveri epossidiche. Internamente attrezzato con 4 ripiani metallici, regolabili e adatti ad ospitare cartelle sospese. Gli armadi sono dotati di piedini di livellamento. Le ante battenti in metallo, dotate di cerniere metalliche con apertura a 95°, con maniglie a forma antinfortunistica senza "spigoli vivi" in materiale plastico e serratura con doppia chiave pieghevole antinfortunistica.
N 8
- Sedute su barra portante metallica con sedile fisso e basi mobili non fissate a pavimento provviste di piedini in materiale plastico. Le panche possono essere a 3 o 4 posti con possibilità di sostituire un posto con un tavolino in melaminico. Le panche possono essere nelle varianti: imbottite e rivestite tessuto, oppure in legno multistrato curvato, oppure in materiale plastico. Con o senza braccioli, prezzo per ogni seduta
N 15
- Appendiabiti a parete a parete in alluminio e pvc da mt 2,00 con 6 ganci appendiabiti in ABS
N 53
- Mensola per doccia in acciaio inox spazzolato AISI 304 dim. cm 50 x 15, compreso kit di fissaggio a muro
N 85
- Specchio a parete dim. Cm. 50x50, dotato di pellicola di sicurezza e di attacchi a parete
N 166
- Porta rotoli per carta igienica con coperchio in acciaio inox spazzolato AISI 304
N 126
- Porta asciugamani da cm. 50 in acciaio inox spazzolato AISI 304
N 104
- Pedane per spogliatoio a graticcio in plastica, componibile, dim. 50 x 50 cm, antiscivolo
N 4 326,00
- Appendiabiti a colonna a 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Struttura in metallo e grucce in nylon nero.
N 137
- Pedana modulare realizzata con struttura in legno ignifugo dim. Cm. 450x250x15h, rivestimento in gomma antiscivolo
N 3
- Asciugamani elettrico ad aria calda ad elevate prestazioni ed ingombro ridotto con azionamento a fotocellula, munito di bocchetta erogazione aria orientabile, corpo macchina a disegno semplice per una rapida pulizia ed esecuzione antifurto e antivandalo in alluminio con aste di chiusura in acciaio inox AISI 304. Coperchio in acciaio inox AISI 304. Gruppo motore ad elevate prestazioni e lunga durata con termo protettore a riarmo automatico, con

sistema LEM brevettato che consente una facile e rapida manutenzione. Sistema di chiusura antifurto e di sicurezza con viti e boccole speciali. Sistema di sicurezza con protezione salvamotore con funzione di blocco. Tensione di esercizio 220/240 V. Frequenza di rete 50/60 Hz. Assorbimento totale pari a 2250 W. Grado di protezione elettrica Classe 1. Grado di protezione contro l'inserimento di corpi estranei e contro l'acqua IP 21. Involucro in materiale ignifugo Classe V0. Consumo massimo per asciugatura pari a 13,1 W.

N 19

- Parete divisoria mobile modulare dimensioni cm B 130 x H 180 costituito da Profilo in Alluminio Anodizzato Argento - Piedini in Acciaio Verniciato a Polveri Sottili Colore Grigio - Pannello in polipropilene colore a scelta spessore mm 6 , logo in stampa digitale su supporto vinilico 3M - e kit di concatenazione per l'assemblaggio dei pannelli tra di loro
N 8
- Lavagna tattica magnetica dimensioni cm B 90 x H 60 costituita da Superficie in Acciaio Laccato Scrivibile e Cancellabile con Pennarelli a Secco - Cornice in Alluminio Anodizzato Color Argento- Angolari di Protezione in ABS Autoestinguenti - Vaschetta Portaccessori - Kit Ferramenta Installazione a Parete - Kit Scrittura comprensivo di : - n° 4 Pennarelli Multicolore a Secco; - n° 1 Cancellino; - n° 1 Soluzione per Lavaggio Lavagna; - n° 12 Magneti Colore Blu; - n° 12 Magneti Colore Rosso;
N 4
- Cestino getta carta in polipropilene nero dotato di maniglia laterale per facilitarne la presa. Bordo superiore di irrigidimento arrotondato
N 794
- Spazzolino wc in materiale plastico
N 50
- Bacheca colorata con fondo in sughero dimensioni cm B 60 x H 90 - Telaio profilato in alluminio anodizzato, anta battente in vetro securit, con serratura e n. 2 chiavi, compreso kit per il fissaggio a muro.
N 1
- Lampada da scrivania tecnica per lampadine fluorescenti compatte 230V-12W max o ad incandescenza 230V-60W max, attacco E27. Riflettore in tecnopolimero traslucido finitura a scelta, supporto superiore in tecnopolimero. Braccio in acciaio verniciato bianco opaco o grigio metallizzato, molle in acciaio e giunti in metallo cromato base circolare ø 22 cm realizzata in acciaio a forte spessore rivestita da una lamiera d'acciaio con finitura superficiale bugnata, verniciata colore grigio metallizzato. Il perno per l'innesto della lampada è realizzato in metallo ed è dotato di una vite laterale che blocca la lampada e ne delimita l'angolo di rotazione. Già fornita di lampadina fluo a risparmio energetico
N 245
- Frigo a 2 porte capacità netta 187 litri classe energetica A+ libera installazione, posizionamento in alto del congelatore, completo di 4 ripiani interni e sbrinamento automatico
N 48
- Armadio portavalori a 20 posti, dim. Cm. 120x50x180h realizzato in lamiera di acciaio con 20 antine complete di serratura, finitura grigio chiaro
N 3
- Asciugacapelli automatico a parete, termostato di sicurezza, 1000W, 220/240V, con tubo flessibile. Dimensioni 25,5 x 18,5 x 10 cm.
N 92
- Armadietto pronto soccorso, completo di medicinali, contenuto maggiorato, conforme D.M. 388e D.L. 81, Allegato 1 - UB2212. Dimensioni cm B 46 x H 30 x P 14 realizzata in

metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Il contenuto, a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, è il seguente: n. 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 n. 5 Paia guanti sterili n. 1 Mascherina con visiera para schizzi n. 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE n. 2 Flaconi Disinfettante 500 ml n. 1 IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC n. 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 n. 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 n. 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR n. 2 Pinze sterili n. 1 Confezione di cotone idrofilo n. 1 Astuccio benda tubolare elastica n. 2 Confezioni da 10 cerotti assortiti n. 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm n. 1 Paio forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN n. 3 Lacci emostatici n. 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso n. 2 Sacchetti per rifiuti sanitari n. 1 Termometro clinico n. 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio n. 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

N 5

- Pareti divisorie realizzate con profili telescopici sia in verticale, che in orizzontale, in alluminio anodizzato lega T60/60 che consentono il posizionamento di pannelli di spessore variabile dai 6 mm ai 14 mm. Tale sistema deve consentire, oltre al passaggio dell'aria per la ventilazione delle pareti in muratura, il passaggio di tutta l'impiantistica sia idraulica che elettrica: - laminato plastico HPL di rivestimento perimetrale sp. 14 mm h = 2100 mm
N ml 121,8
- Seduta autoportante con schienale alto realizzata in polipropilene copolimero ignifugo CL1 e trattato anti UV, colorato nella massa e stampato ad iniezione, nel colore a scelta della D.L. tra quelli disponibili, sagoma anatomica con superficie liscia che ne facilita la pulizia, bordo dello schienale rinforzato (sez. media 22 mm.) per evitare la torsione, base aderente al gradone su tutto il perimetro per limitare la possibilità di leva in caso di atti vandalici ed evitare l'accumulo di detriti, seduta è dotata di foro per il deflusso dell'acqua per gravità e di nicchia anteriore per targhetta numerata, fissaggio diretto sul gradone mediante quattro tasselli alloggiabili in appositi incavi dotati di tappi copriforo inamovibili. Larghezza seduta cm. 42, profondità cm. 40, altezza cm. 32. Seduta omologata FIBA; conforme alle ultime disposizioni FIFA e UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; testata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2002 (livello 4 - severo). Fornita e posta in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
N 150
- Scrivania sanitaria dim. Cm. 120x70x80h, struttura in tubolare cromato, piano con rivestimento in materiale plastico sanificabile, cassettera laterale a 2 cassette.
N 39
- Lettino per visite mediche con schienale regolabile e portarotolo. Struttura in tubolare di acciaio verniciato diametro mm. 35, imbottitura superiore ad alta densità, rivestimento in similpelle ignifuga classe 1 IM autoestinguente
N 88
- Paravento in alluminio a tre ante dim. Cm. 160x170h, struttura in alluminio - tendine in PVC lavabile autoestinguente, ruote diametro mm. 50
N 10
- Predellino a 2 gradini dim. Cm. 38x50x41h, in tubolare di acciaio con pedane in materiale plastico antiscivolo
N 23
- Pattumiera a pedale opaca in acciaio, forma rotonda, con pratica maniglia posteriore e secchiello interno estraibile in plastica con manico cromato, argento, 12 litri
N 30

- Vetrina porta farmaci ad un'anta dim. Cm. 53x36x144h, struttura metallica in lamiera di acciaio verniciato a polveri, internamente attrezzata con 3 piani in acciaio inox, porte in vetro temperato, completa di serratura, conforme alle normative vigenti
N 35
- Sgabello per studio medico, tondello imbottito e rivestito in ecopelle, elevazione a vite, raggiata a 5 razze su ruote
N 27
- Bilancia pesa persone digitale con altimetro, completa di schermo LCD ad alto contrasto e numeri alti 20 mm per una maggiore leggibilità.
Completa di funzioni di taratura e di blocco del peso.
Funzione di spegnimento automatico per evitare sprechi di energia. Funzionamento sia a batterie che tramite collegamento alla rete elettrica.
Altimetro telescopico in alluminio anodizzato con range di misurazione da 75 a 210 cm e graduazione di 0,5 cm.
N 8
- Carrello porta ferri in acciaio inox con ruote piroettanti dim. Cm. 60x40x80h, completo di maniglia di spinta, 2 ripiani interni. Portata Kg. 60
N 5
- Barella per ambulanza dim. Cm. 195x55x85. Completa di ruote, schienale e materassino. Progettata per essere regolabile in tre differenti altezze a seconda delle dimensioni dell'ambulanza (cm. 68/63/58). Rivestimento del materassino in gommapiuma, realizzato con materiale impermeabile. Schienale regolabile fino a 65°, braccioli di sicurezza per evitare movimenti dentro l'ambulanza, gambe piegabili controllate da maniglie su entrambi i lati della barella, telaio in lega di alluminio, facilmente pulibile e disinfettabile, asta porta flebo integrata. Diametro ruote mm. 125. Peso Kg. 40, portata Kg. 171. Laghezza ruota mm. 40. Certificata NO.EC.1282 / EN 1865-1:2010 / EN 1865-2:2010 / EN 1865-3:2012 / EN 1865-4:2012 / EN 1865-5:2012 / EN 1789:2007 + A1:2010. RISPETTO NORMA SU DISPOSITIVI MEDICI 93/42/EEC. NORME: EN980:2008 / EN ISO 14971:2008 / EN 1865:1999
N 3
- Lavagna con fondo in sughero dimensioni cm B 90 x H 60 Costituita da Sughero Naturale - cornice con profilo in alluminio anodizzato argento spessore 3 mm - Angoli in ABS Autoestinguente - Kit Ferramenta Installazione a Parete
N 48
- Lavagna magnetica dimensioni cm B 90 x H 60 Costituita da Fondo in Acciaio Laccato e Scrivibile con Pennarelli a Secco - Profilo in Alluminio Anodizzato Argento Spessore 20 mm - Angoli in ABS Autoestinguente - Vaschetta Porta Accessori - Kit Ferramenta Installazione a Parete.
N 130
- Lavagna magnetica autoportante con cavalletto treppiede, dimensioni cm B 90 x H 60 Costituita di Fondo in Acciaio Laccato, Scrivibile con Pennarelli a Secco - Sistema Universale in Alluminio Anodizzato per Aggancio Fogli - Cavalletto treppiede in alluminio anodizzato, altezza regolabile da cm 101 a 164 - Vaschetta Porta Accessori - Kit Montaggio Compreso.
N 383
- Scatola archiviazione in cartone ondulato a doppia onda Dim: 32 cm x 25 cm x 39 cm
N 59

- Cassetta portavalori Dimensioni cm B 15,3 x H 12 x 7 Costituita da Acciaio Verniciato - Serratura a Cilindro con Due Chiavi in Dotazione - Kit Vaschetta Portamonete.
N 73
- Cassetta portachiavi da parete dimensioni cm B 16 x H 20 x 7 Costituita da Acciaio Verniciato Grigio - n° 20 Agganci per Chiavi in Acciaio - Serratura a Cilindro con Due Chiavi in Dotazione - Kit per Fissaggio a Parete.
N 81
- Orologio a parete, struttura in materiale plastico diametro cm. 30, con meccanismo di precisione al quarzo, cifre nere su fondo bianco, funzionante con pila alcalina da 1,5 V AA inclusa nella fornitura, compreso accessori per il fissaggio a parete.
N 690
- Ghiacciaia con ruote da 50 lt, con maniglie sagomate, protezione antimicrobica e uv, cerniere in plastica, valvola di scarico, prestazioni 5 giorni
N 189
- Forno a microonde, grill e App Cook, da 220 lt, 40 programmi, 700W, classe di efficienza energetica A
N 112
- Porta ombrelli in plastica dim. 25 x 25 x 55 antracite
N 60
- Bidone porta rifiuti in plastica colore silver, con coperchio, da lt 23
N 377
- Unità di distribuzione risultati a 20 slot
N 20
- Specchio a tutta altezza autoportante, dim. cm 150x36x39, fondo specchio in MDF, cornice con profilo in legno colorato, struttura autoportante in acciaio verniciato
N 54

Il presente elenco di arredi ed accessori è puramente indicativo; sarà cura del Responsabile dell'esecuzione indicare in dettaglio gli arredi ed accessori da fornire ad ogni singolo impianto.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'affidatario dovrà produrre tutte le certificazioni idonee ad attestare la conformità alle norme tecniche e sportive anche se non riportate in questa relazione.

Al fine di consentire la piena funzionalità degli arredi, le prestazioni accessorie di trasporto in sito, collocazione, montaggio e, ove necessario, fissaggio a pavimento e/o parete degli arredi sono parte integrante dell'affidamento di fornitura arredi.

L'assistenza tecnica progettuale dovrà essere garantita dall'appaltatore restando, quindi, a suo completo carico.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'affidatario dell'Accordo Quadro avrà l'obbligo di osservare ogni norma di legge contenuta nei Decreti e Regolamenti vigenti o emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali, pubblici lavori, sicurezza e che, comunque, abbia applicabilità per la fornitura degli arredi di cui si tratta.

L'affidatario sarà tenuto, altresì, alla osservanza di regolamenti e prescrizioni comunali vigenti, nonché di regolamenti e prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco e, comunque, di ogni legge e norma vigente in materia.

In particolare, nell'esecuzione degli interventi l'aggiudicatario osserverà quanto contenuto nelle seguenti leggi:

Decreto Ministero del Lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva.

Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.- CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 - Capitolato generale d'appalto;

Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - Regolamento generale per le parti ancora in vita.

Norme di riferimento per gli elaborati grafici:

UNI 7310-74 - Cartografia urbana. Rappresentazione convenzionale di aggregati urbani storici prevalentemente caratterizzati da edilizia multipiano;

UNI 3972 - Disegni tecnici, tratteggi per la rappresentazione dei materiali;

UNI 3968 - Tipi e grossezze di linee;

UNI 936 - Disegni tecnici, formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno;

UNI 938 - Disegni tecnici, formati e piegature dei fogli;

UNI 7559 parte I e II - scritturazioni e caratteristiche unificanti;

UNI 8187 - Disegni tecnici, riquadro delle iscrizioni;

UNI 9511 - Disegni tecnici, rappresentazione delle installazioni;

CEI 3-41 - Insieme di caratteri grafici codificati da usare nella preparazione di documenti utilizzati nell'elettrotecnica e per lo scambio di informazioni;

D.M. del 30 novembre 1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.

Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 547 del 27 aprile 1955, con particolare riferimento al titolo VII.

D.Lgs. n. 81/2008 relativo alle norme di sicurezza e salute nei cantieri.

Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.° 37.

Per tutte le norme e/o prescrizioni non citate si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente

OPERE DI ASSISTENZA STANDARD ALLA FORNITURA ARREDI.

Le opere e gli oneri di assistenza comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione e sistemazione in magazzino di tutti i materiali;

- montaggio e, ove necessario, fissaggio di quegli arredi che per tipologia, peso e/o volume esigono tali prestazioni;
- materiali di consumo e mezzi occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
- trasporto e conferimento in discarica dei materiali di risulta delle forniture;
- assistenza tecnica alla Direzione Lavori, misurazioni, libretto misure, fotografie e rilievi, elaborazione di particolari grafici e contabili.

VALUTAZIONE DELLA FORNITURA E PREZZI APPLICATI.

L'importo dell'Accordo Quadro è puramente indicativo; per l'esecuzione degli interventi, infatti, si farà riferimento ai singoli Ordini di Servizio delle forniture con i costi unitari individuati nell'elenco prezzi su cui la ditta applicherà il ribasso offerto in sede di gara.

Per l'acquisto di eventuali arredi non ricompresi nell'elenco prezzi, si dovrà in via preliminare redigere nuovo prezzo da sottoporre alla approvazione della Stazione appaltante.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto ed al Disciplinare tecnico.

Il quadro economico relativo alla fornitura degli arredi è il seguente:

Quadro Economico di Progetto	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	
A.1) Fornitura arredi	€ 1.013.085,60
A.2) Costi della Sicurezza	€ 11.000,00
TOTALE SERVIZIO A	€ 1.024.085,60
Importo Servizio soggetto a ribasso	€ 1.013.085,60
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	
B.1) Spese tecniche	€ 20.261,71
B.2) Importo contributi Autorità LL.PP.	€ 600,00
B.5) Imprevisti	€ 29.753,86
B.7) I.V.A. su voce A (22%)	€ 225.298,83
TOTALE SERVIZIO B	€ 275.914,40
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.300.000,00

STIMA ECONOMICA

Per la redazione della stima economica della fornitura arredi sono stati utilizzati nuovi prezzi tratti da apposite indagini di mercato.

Il presente Accordo Quadro è disciplinato dall'art. 54 co 3 del D. Lgs.vo n.50/2016 e smi.

L'appalto sarà stipulato a "misura" così come previsto dall'art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs n.50/2016 e smi.

L'elenco elaborati è il seguente:

Elenco Elaborati
Schema di Accordo Quadro
Capitolato Speciale di Appalto
Quadro Economico
Relazione tecnico-economica
Disciplinare Tecnico
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Elenco Prezzi fornitura
Elenco Prezzi - Costi della Sicurezza Fornitura
Computo metrico estimativo - Costi della Sicurezza
Modulistica tipo e Flow Chart