

# Il Commissario Straordinario Universiadi NAPOLI 2019

pag. 1

## ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore economico, della fornitura in opera delle strutture per la BRANDIZZAZIONE DEI SITI A SERVIZIO DELL' EVENTO UNIVERSIADE NAPOLI 2019 con il criterio del minor prezzo, giusta art. 95 CO 4 DEL D.LGS 50/2016

**COMMITTENTE:** Agenzia Regionale Universiade NAPOLI 2019

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 Np 01	<b>BACKDROP</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: backdrop 3x4 mt curvo monofacciale composto da telaio reticolare in alluminio apribile ad ombrello e superficie composta da 6 pannelli di poliestere di spessore 6 micron plastificati, ripiegabile e trasportabile in trolley con struttura rigida e coperta in nylon; Materiale certificato ignifugo; Stampa dei pannelli grafici con tecnologia eco-solvent HQ in quadricromia, risoluzione 1080x1080 DPI. I pannelli sono in poliestere da 6 micron + adesivo vinile da 1 micron + laminazione anti graffio da 1 micron per raggiungere il massimo spessore possibile e mantenere ben rigido il pannello in fase di montaggio e presentazione. I pannelli vengono fissati alla struttura con magneti. I magneti vengono applicati con biadesivo tipo 3M per una massima coesione e durata nel tempo e rinforzati con colla a caldo per evitare spostamenti durante le fasi di montaggio e smontaggio. Dimensione totale L 318 x H 231 cm - Dimensione pannelli L 673 x H 2224 mm Uso interno. <b>euro (milleduecentosettantacinque/57)</b>	cadauno	1'275,57
Nr. 2 Np 02	<b>FLAG CURVO INDOOR/OUTDOOR</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: flag h 245 cm a forma di vela con struttura in alluminio e base tonda in acciaio, dotata di vela in tessuto con stampa sublimatica a 4 colori. La base ha perno rotante per innesto asta, 4 picchetti per ancoraggio a terreno e borsa per il trasporto. la vela deve garantire la resistenza a vento di 19mph (5 in scala Beaufort); l'asta deve essere precurvata e realizzata con tubo in alluminio da 25 mm di spessore. Dimensioni: Altezza da terra 245 cm - Area di stampa: 56 x 200 cm Uso interno/esterno. <b>euro (centoottantasette/40)</b>	cadauno	187,40
Nr. 3 Np 03	<b>FLAG CURVO OUTDOOR</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: flag h 480 cm a forma di vela con struttura in alluminio e base zavorrabile in plastica rigida, dotata di vela in tessuto con stampa sublimatica a 4 colori. La base ha molla per flessione al vento e perno rotante per innesto asta, 4 picchetti per ancoraggio a terreno e borsa per il trasporto. La vela deve garantire la resistenza a vento di 19mph (5 in scala Beaufort); l'asta deve essere precurvata e realizzata con tubo in alluminio da 25 mm di spessore. Dimensioni: Altezza da terra 515 cm - Area di stampa: 74 x 448 cm Uso esterno. <b>euro (quattrocento/81)</b>	cadauno	400,81
Nr. 4 Np 04	<b>DESK PORTATILE</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: desk portatile da utilizzare come banchetto per stand, foyer etc., di forma ovale, con struttura in alluminio ripiegabile a ombrello, pianale superiore in legno, ripiano di appoggio all'interno (27,4x82,5 cm posto a 66 cm da terra) con pannello frontale stampato a 4 colori su tessuto da collegare alla struttura tramite sistema a grip. Dimensioni: L 150 x H93 x P40 cm - Area di stampa: 224 x 88,5 cm Uso interno. <b>euro (trecentoquarantasette/13)</b>	cadauno	347,13
Nr. 5 Np 05	<b>BANDIERA TRIFACCIALE</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: Pennone con bandiera trifacciale da utilizzare come indicazione di punto di interesse, compreso di stampa, base e struttura in alluminio. la base in plastica colore silver è zavorrabile con acqua o sabbia ed è divisa in due moduli per rendere agevole il trasporto. L'asta del pennone è telescopica a sezione tonda. Le tre sezioni sono realizzate in tessuto nautico da 120 gr/mq, con cuciture di rinforzo, asole e confezione. Dimensioni: Altezza da terra 540 cm - Area di stampa: 3x400x110 cm Uso esterno. <b>euro (seicentosette/84)</b>	cadauno	607,84
Nr. 6 Np 06	<b>ROLL-UP</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: roll up con struttura in alluminio ed asta telescopica verticale di sostegno. Avvolgimento verticale della stampa nella struttura. Coperture laterali in plastica colore acciaio cromato. Comprensivi di sacca imbottita per il trasporto. Stampa digitale monofacciale in quadricromia da plotter di grande formato vita i PET 450 gr/mq. Classe M2 ignifugo certificato, alta definizione 1080x1080 DPI. Dimensioni: 85x200 cm Uso interno. <b>euro (centonovanta/00)</b>	cadauno	190,00
Nr. 7 Np 07	<b>TRANSENNA PROMODIREZIONALE</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: transenna pubblicitaria con stampa monofacciale su tessuto, per uso esterno e interno adatte alla delimitazione degli spazi e per creare corsie di percorrenza. Dotata di paletti in alluminio e tiranti per l'installazione. Dimensioni: 200x100 cm Uso interno/esterno. <b>euro (trecentoventiuno/14)</b>	cadauno	321,14
Nr. 8 Np 08	<b>ARCO PROMODIREZIONALE</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: arco in alluminio personalizzato con stampa monofacciale su tessuto elasticizzato 220gr/mq che ricopre integralmente		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9 Np 09	<p>il portale. Dotato di due mantovane superiori a mezzaluna. Struttura campata ad arco in alluminio da comporre tramite l'innesto dei tubi ad incastro. Comprensivo di sacca da trasporto. Dimensioni: 290x230X100 cm Uso esterno. <b>euro (ottocentosedici/02)</b></p>	cadauno	816,02
Nr. 10 Np 10	<p><b>TOTEM BIFACCIALE</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: totem bifacciale con struttura in alluminio con stampa digitale 4 colori su PVC adesivo per esterni plastificato anti UV in alta definizione 1080x1080 DPI. La struttura deve essere fissata a terra con viti da interruggio o altro sistema di fissaggio alternativo. Dimensioni: 85x250 cm Uso interno/esterno. <b>euro (ottocentosestantasei/25)</b></p>	cadauno	876,25
Nr. 11 Np 11	<p><b>STRUTTURA A SOSPENSIONE 240</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: struttura a sospensione a forma quadrata realizzata con struttura in alluminio a 4 facce di lunghezza cm 240 e altezza cm 110 cad. ricoperte di tessuto elasticizzato 270 gr/mq stampato in alta definizione, comprensivo di cavi per il montaggio a soffitto (appendimento). Dimensioni: 960x110 cm Uso interno. <b>euro (millequattrocentosettantauno/97)</b></p>	cadauno	1'471,97
Nr. 12 Np 12	<p><b>STRUTTURA A SOSPENSIONE 490</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: struttura a sospensione a forma quadrata realizzata con struttura in alluminio a 4 facce di lunghezza cm 490 e altezza cm 120 cad. ricoperte di tessuto elasticizzato 270 gr/mq stampato in alta definizione, comprensivo di cavi per il montaggio a soffitto (appendimento). Dimensioni: 1960x120 cm Uso interno. <b>euro (duemilatrecentosettantacinque/37)</b></p>	cadauno	2'375,37
Nr. 13 Np 13	<p><b>GAZEBO A VELA</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: gazebo a vela a forma quadrata realizzato con struttura in ferro dotata di basi da fissare a terra con viti da interruggio e vela in tessuto poliestere 300 gr/mq stampata in alta definizione, comprensivo di cavi per la stabilizzazione. Dimensioni: 400x400 cm Uso esterno. <b>euro (seicento/33)</b></p>	cadauno	600,33
Nr. 14 Np 14	<p><b>PEDANA CALPESTABILE</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: pedana portata kg/mq 600, realizzata con struttura telaio reticolare in alluminio apribile a ombrello e superficie composta da piano di calpestio composto da pannelli in lega di alluminio anodizzato con finitura in laminato, da fissare alla struttura. Dimensioni: 200x100 h 60 cm Uso esterno. <b>euro (settecentoventi/44)</b></p>	cadauno	720,44
Nr. 15 Np 15	<p><b>ROTOLO TNT</b> Fornitura: bobina completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: rotolo tnt composto dal 90% di poliestere e 10% poliuretano, lunghezza 50 mt e altezza 100 cm, rifilato a squadro, con occhielli in alluminio zincato superiori e inferiori passo cm 50, stampa monofacciale a 4 colori. Uso esterno. <b>euro (seicentovantasette/56)</b></p>	cadauno	697,56
Nr. 16 Np 16	<p><b>FOREX SP 3</b> Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: forex da 3 mm con stampa monofacciale diretta, laminazione, processo anti UV e antigraffio. Completo di sistemi di fissaggio. Richiesto al mq. Uso interno/esterno <b>euro (ventinove/92)</b></p>	m2	29,92
Nr. 17 Np 17	<p><b>FOREX SP 5</b> Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: forex da 5 mm con stampa monofacciale diretta, laminazione, processo anti UV e antigraffio. Completo di sistemi di fissaggio. Richiesto al mq. Uso interno/esterno. <b>euro (quarantanove/56)</b></p>	m2	49,56
Nr. 18 Np 18	<p><b>FOREX SP 10</b> Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: forex da 10 mm con stampa monofacciale diretta, laminazione, processo anti UV e antigraffio. Completo di sistemi di fissaggio. Richiesto al mq.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Usò interno/esterno. <b>euro (sessantanove/20)</b></p>	m2	69,20
Nr. 18 Np 18	<p><b>PVC CALPESTABILE</b> Fornitura: pellicola completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: PVC adesivo calpestabile, antisdrucciolo, spessore 220 micron, con stampa monofacciale diretta UV e antigraffio. Richiesto al mq. Usò interno/esterno. <b>euro (cinquantacinque/16)</b></p>	m2	55,16
Nr. 19 Np 19	<p><b>TELO MICROFORATO</b> Fornitura: telo completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: telo PVC microforato e termosaldato f.to 4x8 mt, peso 270 gr/mq costituito da 12 fili 12x12 inch1000D x 1000D per uso esterno e interno con stampa monofacciale a colori, con rinforzo perimetrale e occhielli in alluminio zincato su tutto il perimetro a passo cm 50, comprensivi di sistema di fissaggio con elastici tenditelo, tiranti e/o sim. Usò interno/esterno. <b>euro (millediciotto/66)</b></p>	cadauno	1'018,66
Nr. 20 Np 20	<p><b>BANNER PVC MONOFACCIALE</b> Fornitura: telo completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: banner PVC f.to 2x1 mt, peso 520 gr/mq con stampa monofacciale, rinforzo perimetrale e occhielli in alluminio zincato su tutto il perimetro a passo cm 50, comprensivi di sistema di fissaggio con elastici tenditelo, tiranti e/o sim. Usò interno/esterno. <b>euro (cinquantatre/49)</b></p>	cadauno	53,49
Nr. 21 Np 21	<p><b>BANNER PVC BIFACCIALE</b> Fornitura: telo completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: banner PVC f.to 2x1 mt, peso 520 gr/mq con stampa bifacciale, rinforzo perimetrale e occhielli in alluminio zincato su tutto il perimetro a passo cm 50, comprensivi di sistema di fissaggio con elastici tenditelo, tiranti e/o sim. Usò interno/esterno. <b>euro (cento/00)</b></p>	cadauno	100,00
Nr. 22 Np 22	<p><b>POLIONDA SP 3,5</b> Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: pannello in polionda da 3 mm con stampa monofacciale diretta, laminazione, taglio sagomato, vernice anti UV e antigraffio. Completo di distanziali e sistemi di fissaggio. Richiesto al mq. Usò interno/esterno. <b>euro (venticinque/00)</b></p>	m2	25,00
Nr. 23 Np 23	<p><b>POLIONDA SP 5</b> Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: pannello in polionda da 5 mm con stampa monofacciale diretta, laminazione, taglio sagomato, vernice anti UV e antigraffio. Completo di distanziali e sistemi di fissaggio. Richiesto al mq. Usò interno/esterno. <b>euro (trenta/00)</b></p>	m2	30,00
Nr. 24 Np 24	<p><b>DIBOND</b> Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: pannello in dibond (alluminio bianco e nucleo in polietilene nero) da 3 mm con stampa monofacciale diretta, laminazione, taglio sagomato, vernice anti UV e antigraffio. Completo di sistemi di fissaggio. Richiesto al mq. Usò interno/esterno. <b>euro (sessanta/00)</b></p>	m2	60,00
Nr. 25 Np 25	<p><b>LEGER SP 10</b> Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: pannello leger (legno e nucleo in polistirolo) da 10 mm con stampa monofacciale diretta, laminazione, taglio sagomato, vernice anti UV e antigraffio. Completo di sistemi di fissaggio. Richiesto al mq. Usò interno/esterno. <b>euro (cinquanta/00)</b></p>	m2	50,00
Nr. 26 Np 26	<p><b>LEGER SP 20</b> Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: pannello leger (legno e nucleo in polistirolo) da 20 mm con stampa monofacciale diretta, laminazione, taglio sagomato, vernice anti UV e antigraffio. Completo di sistemi di fissaggio. Richiesto al mq. Usò interno/esterno. <b>euro (ottanta/00)</b></p>	m2	80,00
Nr. 27 Np 27	<p><b>VINILE ADESIVO COPRENTE</b> Fornitura: pellicola completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: vinile polimerico adesivo coprente permanente opaco per superfici lisce e vetro, con stampa diretta monofacciale, completo di laminazione opaca. Richiesto al mq. Usò interno/esterno. <b>euro (quarantacinque/00)</b></p>	m2	45,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 28 Np 28	<p>VINILE ADESIVO SABBBIATO</p> <p>Fornitura: pellicola completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera.</p> <p>Caratteristiche: vinile polimerico adesivo sabbbiato da 75 micron per superfici lisce e vetro, con stampa diretta monofacciale. Richiesto al mq.</p> <p>Usò interno/esterno.</p> <p><b>euro (trentacinque/00)</b></p>	m2	35,00
Nr. 29 Np 29	<p>VINILE ELETTROSTATICO</p> <p>Fornitura: pellicola completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera.</p> <p>Caratteristiche: vinile polimerico bianco o trasparente, finitura lucida, spessore 75 micron. Adesivo in acrilico permanente, liner in carta Kraft monosiliconata 144 g/mq. Stampa diretta monofacciale con inchiostri ecocompatibili. Richiesto al mq.</p> <p>Usò interno/esterno.</p> <p><b>euro (trentadue/00)</b></p>	m2	32,00
Nr. 30 Np 30	<p>VINILE MICROFORATO ONE WAY</p> <p>Fornitura: pellicola completa eto di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera.</p> <p>Caratteristiche: vinile forato bianco/nero, 180 micron, foro diametro 1,6 mm, liner in OPP. Stampa diretta con inchiostri Ecocompatibili. Richiesto al mq.</p> <p>Usò interno/esterno.</p> <p><b>euro (quaranta/00)</b></p>	m2	40,00
Nr. 31 Np 31	<p>TESSUTO AIRTEX</p> <p>Fornitura: telo completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera.</p> <p>Caratteristiche: tessuto airtex 100% poliestere, leggermente plastificato, trattato con una resina microporosa che ne esalta l'impermeabilità e la traspirazione. Stampa diretta UV con inchiostri Ecocompatibili. Completo di bordatura, occhielli e sistemi di fissaggio. Richiesto al mq.</p> <p>Usò interno/esterno.</p> <p><b>euro (trentacinque/00)</b></p>	m2	35,00
Nr. 32 Np 32	<p>PRESPAZIATO ADESIVO</p> <p>Fornitura: pellicola completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera.</p> <p>Caratteristiche: Film vinilico monomero, spessore medio 100 micron, con pellicola adesiva tipo oracal di col. diverse, ad alta tenuta con trattamento anti-pioggia e anti UV, da utilizzare per la stampa di loghi e scritte. Richiesto al mq.</p> <p>Usò esterno.</p> <p><b>euro (centosessanta/00)</b></p>	m2	160,00
Nr. 33 Np 33	<p>SPRINT PAPER SP 10</p> <p>Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera.</p> <p>Caratteristiche: pannello sprint paper da 10 mm composti da esterno in cartone matt cromo ed interno in schiuma poliuretana con stampa monofacciale diretta, laminazione, taglio sagomato, vernice anti UV e antigraffio. Completo di sistemi di fissaggio. Richiesto al mq.</p> <p>Usò interno/esterno.</p> <p><b>euro (venticinque/00)</b></p>	m2	25,00
Nr. 34 Np 34	<p>SPRINT PAPER SP 20</p> <p>Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera.</p> <p>Caratteristiche: pannello sprint paper da 20 mm composti da esterno in cartone matt cromo ed interno in schiuma poliuretana con stampa monofacciale diretta, laminazione, taglio sagomato, vernice anti UV e antigraffio. Completo di sistemi di fissaggio. Richiesto al mq.</p> <p>Usò interno/esterno.</p> <p><b>euro (quaranta/00)</b></p>	m2	40,00
Nr. 35 Np 35	<p>PIUMA 10</p> <p>Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera.</p> <p>Caratteristiche: pannello sandwich cd. piuma o communication da 10 mm composti da un nucleo interno di polistirene estruso (XPS) e rivestimento esterno rigido in PVC espansi o forex su entrambi i lati, con stampa monofacciale diretta, taglio sagomato, bordatura, plastificazione anti UV e antigraffio. Completo di sistemi di fissaggio. Richiesto al mq.</p> <p>Usò interno.</p> <p><b>euro (trentacinque/00)</b></p>	m2	35,00
Nr. 36 Np 36	<p>PIUMA 20</p> <p>Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera.</p> <p>Caratteristiche: pannello sandwich cd. piuma o communication da 20 mm composti da un nucleo interno di polistirene estruso (XPS) e rivestimento esterno rigido in PVC espansi o forex su entrambi i lati, con stampa monofacciale diretta, taglio sagomato, bordatura, plastificazione anti UV e antigraffio. Completo di sistemi di fissaggio. Richiesto al mq.</p> <p>Usò interno.</p> <p><b>euro (quarantadue/00)</b></p>	m2	42,00
Nr. 37 Np 37	<p>RETE MESH</p> <p>Fornitura: telo completo di stampa, termosaldatura, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera.</p> <p>Caratteristiche: telo PVC spalmato a maglia larga da 265 gr/mq o maglia stretta da 350 gr/mq. Stampa UV a 600 dpi monofacciale. Completo di bordatura, occhielli ogni 50 cm e sistemi di fissaggio. Richiesto al mq.</p> <p>Usò esterno.</p> <p><b>euro (ventisei/00)</b></p>	m2	26,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 38 Np 38	<b>PLEXIGLAS 3</b> Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: pannello in plexiglas trasparente da 3 mm con stampa monofacciale diretta UV ad alta qualità, taglio sagomato, completo di distanziali e/o altri sistemi di fissaggio. Richiesto al mq. Uso interno/esterno. <b>euro (cinquanta/00)</b>	m2	50,00
Nr. 39 Np 39	<b>PLEXIGLAS 5</b> Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: pannello in plexiglas trasparente da 5 mm con stampa monofacciale diretta UV ad alta qualità, taglio sagomato, completo di distanziali e/o altri sistemi di fissaggio. Richiesto al mq. Uso interno/esterno. <b>euro (ottanta/00)</b>	m2	80,00
Nr. 40 Np 40	<b>PLEXIGLAS 10</b> Fornitura: pannello completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: pannello in plexiglas trasparente da 10 mm con stampa monofacciale diretta UV ad alta qualità, taglio sagomato, completo di distanziali e/o altri sistemi di fissaggio. Richiesto al mq. Uso interno/esterno. <b>euro (centotrenta/00)</b>	m2	130,00
Nr. 41 Np 41	<b>BORDOCAMPO</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: struttura in polionda da 10 mm, f.to 300x100 cm, stampa bifacciale diretta ad alta qualità, completo di sistemi di fissaggio. Uso esterno. <b>euro (centoventicinque/00)</b>	cadauno	125,00
Nr. 42 Np 42	<b>ESPOSITORE PRATO</b> Fornitura: espositore flessibile completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: espositore f.to 200x100 cm bifacciale, composto da struttura flessibile a cavalletto in metallo ricoperta con tessuto poliestere 100%, stampa bifacciale. Completo di picchetti e borsa trasporto. Uso esterno. <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 43 Np 43	<b>BANDIERINE DA VIRATA</b> Fornitura: filo di bandierine completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: bandierine (indicatore di virata in piscina per il dorso) da 13 mt composti da un filo di nylon con bandierine triangolari in PVC col. bianco e blu personalizzate con logo. Completo di sistema di fissaggio. Uso interno/esterno. <b>euro (ottanta/00)</b>	cadauno	80,00
Nr. 44 Np 44	<b>TARGA FUORIPORTA</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: targa fuoriporta a parete in profilo di alluminio con terminali in ABS e foglio protettivo in PVC antiriflesso e cartonino stampato. Completo di sistema di fissaggio. Uso interno. <b>euro (dieci/00)</b>	cadauno	10,00
Nr. 45 Np 45	<b>TOTEM DIREZIONALE OUTDOOR</b> Fornitura: totem completo di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: totem outdoor in alluminio anodizzato f.to 60x190 cm personalizzato con stampa su pellicola per la segnaletica direzionale, completo di sistema di ancoraggio. Uso esterno. <b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>	cadauno	450,00
Nr. 46 Np 46	<b>PALINA DIREZIONALE</b> Fornitura: struttura completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: palina autoportante con struttura in alluminio anodizzato e profilo con cornice a scatto f.to A3, stampa cartonino ad alta qualità. Uso interno. <b>euro (venti/00)</b>	cadauno	20,00
Nr. 47 Np 47	<b>COLONNE SEGNAPERCORSO</b> Fornitura: colonnine completo di nastro e ricevente, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: coppia di colonnine tendinastro h 100 cm in acciaio spazzolato e verniciato e nastro colorato estendibile sino a 3 mt. Uso interno/esterno. <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 48 Np 48	<b>CONTENITORE 40 LT</b> Fornitura: contenitore completa di stampa, montaggio, installazione, smontaggio, ricovero e/o smaltimento, manodopera. Caratteristiche: cestino contenitore capienza 40 lt in PVC o polionda, personalizzati con stampa diretta ad alta definizione. Uso interno.		

